



ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]

clickitup.no/horeca



ERGOSAFE & INNOVASJON

Innovasjon er avgjørende for ErgoSafe. Vi har utviklet et helt nytt rekkverkssystem som kan tilpasses både bakkenivå og balkonginstallasjoner. ClickitUp® by ErgoSafe er et innovativt glassrekkverkssystem som tilbyr flere funksjoner som kombinerer sikkerhet, design og funksjonalitet i et bærekraftig konsept for alle typer utendørsmiljøer.

SVENSK & BÆREKRAFTIG

ErgoSafe, grunnlagt i 1996 i Halmstad, er et svensk selskap med egen fabrikk som sikrer glassrekkverk av høy kvalitet, produsert av vårt dyktige team. Vi opererer i moderne fasiliteter, bruker resirkulerbare materialer og prioriterer bærekraftige valg. Vårt mål er kontinuerlig forbedring og et engasjement for både miljøet og mennesker.

KVALITET & SIKKERHET

Vi verdsetter kvalitet og sikkerhet høyt. Våre ulike produktgrupper stiller strenge krav til oss som leverandør – krav vi anser som grunnleggende å oppfylle og opprettholde daglig. Våre produkter gjennomgår omfattende tester og inspeksjoner for å oppfylle lovkrav og produktspesifikasjoner.

Designet og produsert i Sverige. ErgoSafes glassrekkverk med varemerket ClickitUp® er mønsterbeskyttet gjennom: EU 002416248-0001-0005 (mars 2014), GB 90024162480001-0005, EU 015096653-0001-0002, GB, NO DM/2513503. Mønsterbeskyttelsen innebærer at ingen annen aktør innen EU, Storbritannia eller Norge har lovlig rett til å produsere, selge eller importere kopier av ErgoSafes glassrekkverk.

VÆRBESKYTTELSE I GLASS FOR UTENDØRS SITTEOMRÅDER

På hotell- og restaurantterrasser møter glassrekkverk og vindbeskyttelsessystemer tøffe utfordringer. De må tåle både vind og vær for å sikre bruk året rundt. Dette gjør valget av riktige produkter avgjørende.

Vår omfattende erfaring og brede referanseliste vitner om vår ekspertise. Sammen med våre partnere tilbyr vi veiledning og støtte gjennom hele prosessen. Vi leverer holdbare og pålitelige produkter som forbedrer uteområder og gjør dem tryggere og mer innbydende, enten det gjelder installasjoner på bakkenivå eller balkongløsninger.

Kontakt oss i dag, så hjelper vi dere med å sette sammen en skreddersydd løsning.



ClickitUp, ClickitUpBalcony, ClickitUpInside

Hev- og senkbare glassrekkverk



- + Maksimer uteserveringens kapasitet
- + Tilpass vindskjermen etter vær og vind
- + Skap en lang og trygg utendørssesong

ClickitUp er den opprinnelige modellen av våre glassrekkverk med fri glasskant og høydejusterbar funksjon.

Gjennom kontinuerlig produktutvikling tilbyr vi flere høydejusterbare modeller tilpasset ulike utemiljøer og behov.

Våre glassrekkverk skaper en vindbeskyttet, stilren og trivelig oase på uteserveringen.



Kategori	Hev- og senkbare glassrekkverk
Beskrivelse	Glassrekkverk med fri glasskant og vindskjerm som enkelt kan heves og senkes
Produkter	ClickitUp, ClickitUpBalcony, ClickitUpInside
Sikkerhet	Glass er utført som personsikkert glass
Plassering	Valg av modell avhenger av om det foreligger fallrisiko eller ikke
Materiale	Glass, aluminium og rustfritt stål
Fast glass	ClickitUp og ClickitUpInside: 8 mm herdet floatglass ClickitUpBalcony: 8,76 mm herdet laminert glass
Bevegelig glass	6 mm herdet floatglass
Overflatebehandling	Standard i naturanodisert utførelse Som tillegg svartanodisert eller pulverlakkert
Høyde	1100 mm eller alternativt 1200 mm ClickitUpInside 600: 1100 mm
Høyde hevet	1900 mm eller alternativt 2000 mm ClickitUpInside 600: 1900 mm
Standardbredder (100 mm intervaller)	ClickitUp & ClickitUpInside 1100: 1000 - 2000 mm, ClickitUpInside 600: 1000 - 1500 mm, ClickitUpBalcony: 1000 - 1800 mm
Spesialbredde (valgfri bredde)	ClickitUp & ClickitUpInside 1100: 350-2000 mm, ClickitUpInside 600: 350-1500 mm, ClickitUpBalcony: 350-1800 mm



CiUFixed, CiUFixedBalcony

Glassrekkverk




- + Ferdigmonterte seksjoner
- + Kan kombineres med ClickitUp
- + Enkel montering

Våre Fixed-modeller er stilrene glassrekkverk i standard høyde som oppfyller kravene til sikker montering. CiUFixed og CiUFixedBalcony er enkle å montere og kan kombineres med våre høydejusterbare modeller.

For uteserveringer der vindskjerming ikke er nødvendig, er et fast glassrekkverk det naturlige valget for et rent og stilrent uttrykk. Fixed-modellene er også spesielt enkle å montere.



Kategori	Glassrekkverk
Beskrivelse	Stilrene glassrekkverk med fast høyde som rammer inn uteserveringer og er enkle å montere
Produkter	CiUFixed, CiUFixedBalcony
Sikkerhet	Sikkerhetsglass for personsikkerhet
Plassering	Valg av modell avhenger av om det foreligger fallrisiko eller ikke
Materiale	Glass, aluminium og rustfritt stål
Fast glass	CiUFixed: 8 mm herdet floatglass CiUFixedBalcony: 8,76 mm herdet laminert glass
Overflatebehandling	Standard i naturanodisert utførelse Som tilvalg svartanodisert eller pulverlakkert
Høyde	1100 mm eller alternativt 1200 mm
Standardbredder (100 mm intervaller)	CiUFixed: 1000–2000 mm (100 mm intervaller) CiUFixedBalcony: 1000–1800 mm (100 mm intervaller)
Spesialbredde (valgfri bredde)	CiUFixed: 350–2000 mm CiUFixedBalcony: 350–1800 mm



CiUWindscreen

Vindskjerm




- + Smart vindbeskyttelse for uteområder
- + For et rolig uteområde
- + Leveres klar til montering

CiUWindscreen er vårt høye, faste glassrekkverk som gir effektiv vindbeskyttelse samtidig som utsikten bevares. De høye glassseksjonene kan enkelt kombineres med andre modeller i ClickitUp-serien for en fleksibel og helhetlig løsning.

Med sin robuste og stilrene konstruksjon skaper CiUWindscreen en stabil og diskret vindbeskyttelse som øker komforten på restaurantens uteservering.



Kategori	Vindskjerm
Beskrivelse	Vindskjerm som gir effektiv vindbeskyttelse og bevart utsikt
Produkter	CiUWindscreen
Sikkerhet	Glasset er personsikkert
Plassering	Rekkverket må ikke monteres der det foreligger fallrisiko
Materiale	Glass, aluminium og rustfritt stål
Fast glass	8 mm herdet floatglass
Overflatebehandling	Standard i naturanodisert utførelse. Som tilvalg svartanodisert eller pulverlakkert
Standard høyde	1500 mm
Spesialhøyde	På forespørsel
Spesialbredde (valgfri bredde)	350 - 2000 mm



ClickitUpPlus

Glasspaneler med høydejusterbar funksjon




- + Værbeskyttelse året rundt
- + Heves eller senkes for ly eller bris
- + Værbeskyttet med pergola

ClickitUpPlus er et glassystem med faste øvre og nedre glasspaneler og en høydejusterbar glassdel i midten. Med et enkelt håndgrep senkes den bevegelige midtdelen for å åpne innglassingen.

Løsningen gir en fleksibel alt-i-ett-løsning med komfort året rundt og skaper et beskyttet, stilrent og trivelig miljø for restaurantens uteservering. ClickitUpPlus er spesielt tilpasset takinstallasjoner som pergolaer. Matchende pivotdør er tilgjengelig.



Kategori	Glasspaneler med høydejusterbar funksjon
Beskrivelse	Glasspanel med fast øvre og nedre glass samt en høydejusterbar midtdel. Matchende pivotdør er tilgjengelig
Produkter	ClickitUpPlus, CiUPivotDoorPlus, CiUPivotDoor
Sikkerhet	Glasset er personsikkert
Plassering	Rekkverket må ikke monteres der det foreligger fallrisiko
Materiale	Glass, aluminium og rustfritt stål
Fast glass	8 mm tempered float glass
Glass bevegelig	6 mm herdet floatglass
Overflatebehandling	Stolper og fester i sortanodisert utførelse som standard Pulverlakkering i valgfri farge mot pristillegg
Seksjonshøyde	2090–2520 mm inkludert braketter
Spesialbredde (valgfri bredde)	500 - 2000 mm
Dybde	95 mm



CiUFlex, CiUFlexBalcony

Oppgraderbare glassrekkverk



- + Kan oppgraderes senere
- + Kan kombineres med ClickitUp®
- + Lavere startinvestering

Våre oppgraderbare glassrekkverk er basert på en innovativ konstruksjon og er klargjort for oppgradering med et øvre bevegelig glass. Fast og bevegelig del kan bestilles til ulike tider.

Ettermontering er enkel og smidig, og ferdig montert har rekkverket samme utførelse og utseende som våre høydejusterbare glassrekkverk.



Kategori	Oppgraderbare glassrekkverk
Beskrivelse	Glassrekkverk klargjort for oppgradering med øvre bevegelig glass
Produkter	CiUFlex, CiUFlexBalcony
Sikkerhet	Glasset er personsikkert
Plassering	Valg av modell avhenger av fallrisiko
Materiale	Glass, aluminium og rustfritt stål
Fast glass	CiUFlex: 8 mm herdet floatglass CiUFlexBalcony: 8,76 mm herdet laminert glass
Glass movable	With upgrade: See ClickitUp
Overflatebehandling	Standard i naturanodisert utførelse Som tilvalg svartanodisert eller pulverlakkert
Høyde	1100 mm eller alternativt 1200 mm
Standardbredder (100 mm intervaller)	CiUFlex: 1000–2000 mm (100 mm intervaller) CiUFlexBalcony: 1000–1800 mm (100 mm intervaller)
Spesialbredde (valgfri bredde)	CiUFlex: 350-2000 mm CiUFlexBalcony: 350-1800 mm



Free Standing

Frittstående glassrekkverk



- + Innglassing uten forankring
- + Kombineres med benk eller plantekasse
- + ClickitUp®-design og konstruksjon

Free Standing består av frittstående seksjoner der plantekasse eller benk kombineres med glassrekkverk for bakkeplan. Seksjonene leveres med meier eller hjul, noe som gir fleksibel og enkel plassering og montering. Systemet krever ingen forankring i bakken.


Våre frittstående glassrekkverk skaper et funksjonelt, stilrent og trivelig utemiljø for restaurantservering, med effektiv avskjerming og høy komfort.



Kategori	Frittstående glassrekkverk
Beskrivelse	Frittstående glassrekkverk med integrert plantekasse eller benk
Produkter	ClickitUp Free Standing, CiUFixed Free Standing, CiUWindscreen Free Standing
Sikkerhet	Justerbare meier eller hjul for montering på bakkenivå
Plassering	Glass, aluminium, rustfritt stål og galvanisert stål
Overflatebehandling	Standard sort pulverlakkert i RAL 9005 Valgfri pulverlakk i ønsket farge
Høyde inkl. CiUFixed	1152–1242 mm med meier og 1240 mm med hjul
Høyde inkl. CiUWindscreen	1552–1642 mm med meier og 1640 mm med hjul
Høyde inkl. ClickitUp	1952–2042 mm med meier og 2040 mm med hjul
Standardbredder	1000 mm, 1500 mm og 1800 mm
Spesialbredde (valgfri bredde)	500 mm - 2000 mm
Dybde	495 mm
Setedybde (benk)	400 mm



Bygg seksjon med plantekasse eller benk
Velg plantekasse eller benk og avgjør om seksjonen skal ha justerbare meier eller hjul. Avslutt med å velge glassrekkverk for bakkeplan som passer best til prosjektet.



VÅRE GLASSREKKVERK

*Elegant værbeskyttelse
i glass – ideelt for
utendørs sitteområder*





CLICKITUP BY ERGOSAFE – DET FLEKSIBLE GLASSREKKVERKSYSTEMET

Vi tilbyr flere varianter av glassrekkverk, tilpasset både bakkeplan- og balkonginstallasjoner. Med et bredt utvalg av tilbehør og monteringsdetaljer gir vi markedet et fleksibelt rekkverkssystem som dekker ulike behov og miljøer. Med ClickitUp® fra ErgoSafe får du en holdbar, funksjonell og elegant løsning som skaper et trygt og attraktivt uterom for gjestene dine, samtidig som det maksimerer sittekapasiteten for restauranten.

FLEKSIBEL DESIGN FOR ALLE UTEMILJØER

For våre glassrekkverk på bakkeplan kan tillegg som plantekasser eller benker integreres, noe som skaper frittstående seksjoner som ikke trenger å forankres i bakken. Flere seksjoner kan kombineres for å danne en helt frittstående barriere, ideell for å skape et fleksibelt og privat utemiljø. På takterrasser gir systemet både sikkerhet og estetisk eleganse, noe som gjør uterommet både attraktivt og funksjonelt.

FLEKSIBEL VINDBESKYTTELSE FOR UTENDØRS SITTEGRUPPER

Det høydejusterbare glassrekkverket ClickitUp er det perfekte valget for HORECA-segmentet og utendørs sitteområder, enten installasjonen er på bakkeplan eller takterrasse. Med sin høydejusterbare funksjon tilbyr ClickitUp både fleksibilitet og komfort for gjestene. Glassrekkverket kan enkelt justeres for å beskytte mot vind og vær, slik at uterommet kan brukes året rundt uten å kompromittere utsikten eller atmosfæren.



Vi produserer glassrekkverk i både standard- og spesialmål, tilpasset uteserveringer. Alle våre glassrekkverk kan kombineres og tilpasses virksomhetens behov og utemiljøets forutsetninger. Nedenfor finner du en oversikt over våre ulike modeller.

Med vår omfattende erfaring innen glass og aluminium hjelper vi deg med å skape en sikker, fleksibel og stilren uteservering som maksimerer både komfort og kapasitet. Vi følger deg gjennom hele prosessen – fra idé og design til ferdig installasjon.

Ta gjerne kontakt for rådgivning og support.

Hev- og senkbare glassrekkverk

Med våre høydejusterbare glassrekkverk får du vindbeskyttelse og kan nyte en lengre utesesong. Hev vindskjermen uten å miste utsikten.



Glassrekkverk

Våre Fixed-modeller er stilrene glassrekkverk i normal høyde som oppfyller kravene til sikker montering. De er enkle å montere og kan kombineres med høydejusterbare modeller.



Vindskjerm

En stilren vindskjerm som gir effektiv vindbeskyttelse uten å gå på bekostning av utsikten. Kan kombineres med ClickitUp-modeller.



Innglassing med høydejustering

Sammen med fast tak, som pergola, og pivotdør skapes en stabil og fleksibel innglassing med helårs værbeskyttelse. Midtdelen justeres enkelt.



Oppgraderbare glassrekkverk

Vår innovative konstruksjon gir full fleksibilitet. Start med fast rekkverk og oppgrader senere.



Frittstående glassrekkverk

Free Standing krever ingen forankring i bakken. Kombiner plantekasse eller benk med valgfritt glassrekkverk for bakkeplan fra ClickitUp® for en fleksibel og stilren løsning.





ClickitUp[®]

by ErgoSafe[®]